GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Af-24							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture						■		
	a2	Élevage, hébergement commercial					■			
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
		exclu				(3)(7)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3000	3000	3 000	3 000	10000	4000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	120	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)	40 (4)		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20	20		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8							
AMENDEMENTS		DATE				24-08-2015	17-06-2016			
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250	2016-262	2022-348		
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 7	Sup. terrain	sup. et larg.		

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)

(3) Golf et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(7) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Af-29						
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■		
	a2	Élevage, hébergement commercial					■		
		et vente d'animaux domestiques							
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					

USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)					
		exclu				(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	55	67	55		
		(max)	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7		
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum	(m^2)	3000	3000	3 000	3 000	10000		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60		
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	120		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.17	14.13					

AMENDEMENTS	DATE						
	NO. RÈGLEMENT		2016-262	2022-248			
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	H1 et C13			

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)

(3) Golf et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Assoc
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Af-30							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	a2	Élevage, hébergement commercial					■			
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
		exclu				(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3000	3000	3 000	3 000	10 000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	120			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.17		14.13					

AMENDEMENTS						
	DATE		8 juin 2011	24-août-15	17-06-2016	
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250	2016-262	2022-348
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	Article 14.17	Article 14.13	sup et larg.

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)

(3) Golf et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Af-56							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	a2	Élevage, hébergement commercial					■			
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
		exclu				(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3000	3000	3 000	3 000	10000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	120			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.17		14.13					
AMENDEMENTS		DATE		17 juin 2016		07-juin-19				
		NO. RÈGLEMENT		2016-262		2019-307	2022-348			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille		h1, c13	largeur			

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres, connexes à l'agriculture ou à l'exploitation des ressources du milieu, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex: gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre autre de plein air)

(3) Golf et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Af-57							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	a2	Élevage, hébergement commercial					■			
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
		exclu				(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3000	3000	3 000	3 000	10000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	120			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.17		14.13					

AMENDEMENTS						
	DATE		17-06-2016	07-juin-19	19-08-2022	
	NO. RÈGLEMENT		2016-262	2019-307	2022-348	
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	h1, c13	largeur.	

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)

(3) Golf et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Af-58							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	a2	Élevage, hébergement commercial					■			
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
		exclu				(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3000	3000	3 000	3 000	10000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	120			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.17		14.13					

AMENDEMENTS						
	DATE		17-06-2016			
	NO. RÈGLEMENT		2016-262	2022-348		
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	sup. et larg.		

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)

(3) Golf et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ag-26							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	a2	Élevage, hébergement commercial			■					
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement léger	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)						
		exclu				(3)(5)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.9							

AMENDEMENTS						
	DATE		29-11-2007	8 juin 2011	24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2007-147	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2	Article 6.4.6.1	Note 5	

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement

(3) Golf, camping et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

(5) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ag-27							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	a2	Élevage, hébergement commercial			■					
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement léger	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)						
		exclu				(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.2.4 14.8 14.9	14.17						

AMENDEMENTS						
	DATE		29-11-2007	8 juin 2011	24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2007-147	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2	Article 6.4.6.1	Article 14.17	

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement

(3) Golf, camping et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Ag-3							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	a2	Élevage, hébergement commercial			■					
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)						
		exclu				(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.9	14.17						

AMENDEMENTS						
	DATE		29-11-2007	8 juin 2011	24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2007-147	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2	Article 6.4.6.1	Article 14.17	

NOTES

(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13

(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 9 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement

(3) Golf, camping et camp de vacances

(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE							1/1
		ZONE	Ce-120						
c1	Commerce de détail		■						
c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■						
c4	Commerce pétrolier			■					
c5	Commerce artériel léger		■						
c6	Commerce artériel lourd					■			
c8	Commerce de divertissement				■				
c9	Commerce de récréation intérieure				■				
c12	Commerce de restauration				■				
c13	Commerce d'hébergement				■				
c14	Centre commercial		■						
p1	Communautaire de voisinage	■							
p2	Communautaire d'envergure						■		
USAGE	permis					(8)			
SPÉCIFIQUEMENT	exclu				(3)		(5)		
	Isolée	■	■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	--		
	Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	(2)	67	67	55		
	(max)	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	--		
	Avant minimum (m)	7	10	10	10	10	--		
	Latérale minimum (m)	5	6	6	6	6	--		
	Totale latérale minimum (m)	10	12	12	12	12	--		
	Arrière minimum (m)	10	6	6	6	6	--		
	Superficie minimum (m^2)	1 500	1 000	1 000	1 000	2000	1 000		
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL	(%)	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL	(%)	40	40	40	40	40	40		
DENSITÉ D'HABITATION	(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES		(4) 9.3.2 10.3.3 11.3.1 (6)							
AMENDEMENTS	DATE		26-02-04	26-05-05	01-06-06		13-08-2014		
	NO. RÈGLEMENT		2003-81	2005-100	2006-117	2011-203	2014-0244	2022-348	
	USAGE/LIMITE/NORME		note 6	note 7	8.5.2.1	6.4.6.1	H enlevé		

NOTES

(2) Station-service : 65 m^2
poste d'essence: 20 m^2

(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(4) Si les terrains ne sont pas desservis ou partiellement desservis, les normes applicables relatives aux dimensions des terrains sont celles des articles 17.3.1 ou 17.3.3

(5) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(6) Malgré les dispositions de l'article 10.3.3, la mise en démonstration de pierre est autorisé en cour avant pourvu qu'elle soit faite à au moins 2,5 m de la ligne avant, que la pierre ne soit pas du matériel de remblai, qu'aucun empilement n'atteigne une hauteur supérieure à 1,3 m et que la pierre en démonstration ne couvre une superficie supérieure à 1,5 m².

(7) Retiré

(8) Entrepôt

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: :002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: :002-57

MISE À JOUR: 2018

14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec),
Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									1/2
		ZONE	Ce-123									
USAGES PERMIS	c1	commerce de détail										
	c3	Commerce de services professionnels										
	c5	Commerce artériel léger										
	c8	Commerce de divertissement										
	c9	Commerce de récréation intérieure										
	c12	Commerce de restauration										
	c13	Commerce d'hébergement										
	c14	Centre commercial							■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale								■	■	
	h4	Habitation multifamiliale										■
	p1	Communautaire de voisinage										
	p2	Communautaire d'envergure										
	u1	Utilité publique légère										
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis										(1)
		exclu										
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■		■
		Jumelée			■	■	■	■	■		■	
		Contiguë							■			
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4	0	4
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8	4	8
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	1000	600	600	800
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	30	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 8.5.2.1	9.3.3 10.3.3 11.3.1 14.5								

AMENDEMENTS										
DATE		26-05-05	01-09-05		2021-05-17					
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2005-103	2011-203	2021-326	2022-348				
USAGE/LIMITE/NORME		note 5	c3	Article 6.4.6.1	C6 (retrait) + 14.5	C4 (retrait) + c14				

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							2/2
		ZONE	Ce-123							
	c1	Commerce de détail			■					
USAGES PERMIS	c3	Commerce de services professionnels			■					
	c5	Commerce artériel léger		■						
	c8	Commerce de divertissement			■					
	c9	Commerce de récréation intérieure			■					
	c12	Commerce de restauration			■					
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	c14	Centre commercial								
	h1	Habitation unifamiliale								
	h2	Habitation bifamiliale								
	h3	Habitation trifamiliale								
	h4	Habitation multifamiliale								
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure					■			
	u1	Utilité publique légère				■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(3)	(5)	(4)			
STRUCT.		Isolée	■	■		■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	--	--			
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	67	--	55			
		(max)	--	--	--	150	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	--	--			
MARGE		Avant minimum (m)	7	10	10	2	--			
		Latérale minimum (m)	5	6	6	5	--			
		Totale latérale minimum (m)	10	12	12	10	--			
		Arrière minimum (m)	10	6	6	7	--			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30			
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40	40			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 8.5.2.1	9.3.3 10.3.3 11.3.1						

AMENDEMENTS	DATE		26-05-05	01-06-06				
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2018	2021-326	2022-348
	USAGE/LIMITE/NORME		note 5	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	u1	c6 et 14.5	C4 (retrait) + c14

NOTES (2) retiré

(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(5) Antenne de transmission des télécommunications

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE** — **1/2**

		ZONE	Ce-125								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail									
	c2	Commerce de services personnels									
	c3	Services professionnels et bureaux									
	c5	Commerce artériel léger									
	c8	Commerce de divertissement									
	c9	Commerce de récréation intérieure									
	c12	Commerce de restauration									
	c13	Commerce d'hébergement									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■	■	
	h4	Habitation multifamiliale									■
	p1	Communautaire de voisinage									
	p2	Communautaire d'envergure									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									(1)
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■					■		■
		Jumelée			■	■	■	■		■	
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	800
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2	9.3.3 10.3.3 11.3.1 14.14							

AMENDEMENTS								
	DATE		26-05-05	01-06-06				
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2021-326		
	USAGE/LIMITE/NORME		note 4	c1, 2, 3 et 14.14	Article 6.4.6.1	retirer c4, c6 et u2		

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								2/2
		ZONE	Ce-125								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail			■						
	c2	Commerce de services personnels			■						
	c3	Services professionnels et bureaux			■						
	c5	Commerce artériel léger		■							
	c8	Commerce de divertissement				■					
	c9	Commerce de récréation intérieure				■					
	c12	Commerce de restauration				■					
	c13	Commerce d'hébergement				■					
	h1	Habitation unifamiliale									
	h2	Habitation bifamiliale									
	h3	Habitation trifamiliale									
	h4	Habitation multifamiliale									
	p1	Communautaire de voisinage	■								
	p2	Communautaire d'envergure					■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu					(2)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	--				
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	67	67	55				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE		Avant minimum (m)	7	10	7	10	--				
		Latérale minimum (m)	5	6	2	6	--				
		Totale latérale minimum (m)	10	12	5	12	--				
		Arrière minimum (m)	10	6	7	6	--				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 000	550	1 000	1 000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	30	30	20	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■				
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40	40				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.3 9.3.2 10.3.3 8.5.2.1 11.3.1 14.14								

AMENDEMENTS							
	DATE		26-05-05	01-06-06			
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2021-326	
	USAGE/LIMITE/NORME		note 4	1, 2, 3 et 14.14 et 8.5.2	Article 6.4.6.1	retirer c4, c6 et u2	

NOTES

(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								1/2
		ZONE	Ce-130								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail									
	c2	Commerce de services personnels									
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux									
	c8	Commerce de divertissement									
	c9	Commerce de récréation intérieure									
	c12	Commerce de restauration									
	c13	Commerce d'hébergement									
	c14	Centre commercial									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■	■	
	h4	Habitation multifamiliale									■
	p1	Communautaire de voisinage									
	p2	Communautaire d'envergure									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									(1)
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■					■		■
		Jumelée			■	■	■	■		■	
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	800
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 8.7.1 9.2.2	9.3.3 10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06						
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2022-348				
		USAGE/LIMITE/NORME		note 5	8.5.2.1	6.4.6.1					

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE						2/2
		ZONE	Ce-130						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail		■					
	c2	Commerce de services personnels		■					
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■					
	c8	Commerce de divertissement			■				
	c9	Commerce de récréation intérieure			■				
	c12	Commerce de restauration			■				
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	c14	Centre commercial					■		
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale							
	p1	Communautaire de voisinage	■						
	p2	Communautaire d'envergure				■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu			(3)	(4)			
STRUCT.		Isolée	■	■		■			
		Jumelée				■			
		Contiguë				■			
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	--	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	67	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	--	7		
MARGE		Avant minimum (m)	7	10	10	--	10		
		Latérale minimum (m)	5	6	6	--	6		
		Totale latérale minimum (m)	10	12	12	--	12		
		Arrière minimum (m)	10	6	6	--	6		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 000	1 000	1 000	1000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40	40		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 8.5.2.1	9.3.3 10.3.3 11.3.1					

AMENDEMENTS							
DATE		26-05-05					
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2022-348			
USAGE/LIMITE/NORME		note 5	6.4.6.1				

NOTES

(2) Retiré

(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(5) Retiré

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Ce-149							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail					■			
	c2	Commerce de services personnels								■
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux								■
	c5	Commerce artériel léger	■							
	c12	Commerce de restauration								■
	p2	Communautaire d'envergure			■					
	h1	Habitation unifamiliale						■	■	
	h2	Habitation bifamiliale						■	■	
	h3	Habitation trifamiliale		■						
	h4	Habitation multifamiliale				■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(2)				
		exclu			(1)					
STRUCT.		Isolée	■	■		■	■	■	■	■
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	--	2,5	2.5	1.5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67	55	55	55	67	55	50	67
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	--	7	7	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	10	7	--	7	10	7	7	7
		Latérale minimum (m)	6	4	--	4	6	2	2	6
		Totale latérale minimum (m)	12	8	--	8	12	5	5	12
		Arrière minimum (m)	6	7	--	7	6	7	7	6
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 000	600	1 000	800	2000	550	550	1000
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	20	20	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--		--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40	40	40	40	40
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--		--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.3 10.3.3 11.3.1							

AMENDEMENTS								
DATE		01-06-06		17-06-2016				
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2016-262	2021-326	2022-348		
USAGE/LIMITE/NORME		grille	6.4.6.1	grille	usages	c2, c3, c12		

NOTES

(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional / les établissements d'enseignement collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation / les équipement culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(2) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ce-210					
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail			■			
	c2	Commerce de services personnels				■		
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux				■		
	c4	Commerce pétrolier					■	
	c5	Commerce artériel léger	■					
	c12	Commerce de restauration				■		
	i1	Industrie légère	■					
	p1	Communautaire de voisinage				■		
	p2	Communautaire d'envergure		■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)					
		exclu		(1)				
STRUCT.		Isolée	■		■	■	■	
		Jumelée						
		Contiguë						
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	--	2.5	2,5	2,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67	55	67	67	20	
		(max)	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	--	7	7		
MARGE		Avant minimum (m)	10	--	10	7	7	
		Latérale minimum (m)	6	--	6	6	6	
		Totale latérale minimum (m)	12	--	12	12	12	
		Arrière minimum (m)	6	--	6	6	5	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 000	1 000	2000	1000	1000	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL		(%)	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40	40	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--				
NORMES SPÉCIALES								
AMENDEMENTS		DATE						
		NO. RÈGLEMENT		2022-348				
		USAGE/LIMITE/NORME		grille				

NOTES

(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional / les établissements d'enseignement collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation / les équipement culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(2) local de fabrication et transformation alimentaire dont la superficie totale de plancher est égale ou inférieure à 150m2 de plancher.

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									1/2
		ZONE	Ce-212									
USAGES PERMIS	c1	commerce de détail										
	c3	Commerce de services professionnels										
	c5	Commerce artériel léger										
	c8	Commerce de divertissement										
	c9	Commerce de récréation intérieure										
	c12	Commerce de restauration										
	c13	Commerce d'hébergement										
	c14	Centre commercial							■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale								■	■	
	h4	Habitation multifamiliale										■
	p1	Communautaire de voisinage										
	p2	Communautaire d'envergure										
	u1	Utilité publique légère										
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis										(1)
		exclu										
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■		■
		Jumelée			■	■	■	■	■		■	
		Contiguë							■			
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4	0	4
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8	4	8
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	1000	600	600	800
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	30	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 8.5.2.1	9.3.3 10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE										
		NO. RÈGLEMENT	2022-348									
		USAGE/LIMITE/NORME	grille									

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE								2/2
		ZONE	Ce-212										
	c1	Commerce de détail				■							
USAGES PERMIS	c3	Commerce de services professionnels				■							
	c5	Commerce artériel léger		■									
	c8	Commerce de divertissement				■							
	c9	Commerce de récréation intérieure				■							
	c12	Commerce de restauration				■							
	c13	Commerce d'hébergement				■							
	c14	Centre commercial											
	h1	Habitation unifamiliale											
	h2	Habitation bifamiliale											
	h3	Habitation trifamiliale											
	h4	Habitation multifamiliale											
	p1	Communautaire de voisinage	■										
	p2	Communautaire d'envergure						■					
	u1	Utilité publique légère					■						
USAGE		permis											
SPÉCIFIQUEMENT		exclu				(2)	(4)	(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■		■						
		Jumelée											
		Contiguë											
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	--	--					
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	(2)	67	--	55					
		(max)	--	--	--	--	150	--					
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--					
MARGE		Avant minimum (m)	7	10	10	10	2	--					
		Latérale minimum (m)	5	6	6	6	5	--					
		Totale latérale minimum (m)	10	12	12	12	10	--					
		Arrière minimum (m)	10	6	6	6	7	--					
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30					
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■					
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40	40					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 8.5.2.1	9.3.3 10.3.3 11.3.1	9.1.8								
AMENDEMENTS		DATE											
		NO. RÈGLEMENT	2022-348										
		USAGE/LIMITE/NORME	grille										

NOTES (2) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(3) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(4) Antenne de transmission des télécommunications

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							1/2
		ZONE	Cm-109							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail								
	c2	Commerce de services personnels								
	c3	Commerce de services professionnels								
	c8	Commerce de divertissement								
	c9	Commerce de récréation intérieure								
	c12	Commerce de restauration								
	c13	Commerce d'hébergement								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■		
	h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■	■	■		
	h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■				
	h4	Habitation multifamiliale							■	
	p1	Communautaire de voisinage								■
	p2	Communautaire d'envergure								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							(1)	
		exclu								(2)
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■
		Jumelée			■	■				
		Contiguë					■	■		
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	2	2
		Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	0	0	5	5
		Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	550	550	450	450	550	550
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	20	20	15	15	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							

AMENDEMENTS								
DATE		01-06-06						
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum
(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								2/2
		ZONE	Cm-109								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail	■								
	c2	Commerce de services personnels	■								
	c3	Commerce de services professionnels	■								
	c8	Commerce de divertissement		■							
	c9	Commerce de récréation intérieure	■								
	c12	Commerce de restauration	■								
	c13	Commerce d'hébergement	■		■						
	h1	Habitation unifamiliale									
	h2	Habitation bifamiliale									
	h3	Habitation trifamiliale									
	h4	Habitation multifamiliale									
	p1	Communautaire de voisinage									
	p2	Communautaire d'envergure									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu		(3)	(4)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5						
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	67	67	67						
		(max)	--	--	--						
		Largeur minimum (m)	7	7	7						
MARGE		Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5						
		Latérale minimum (m)	2	2	2						
		Totale latérale minimum (m)	5	5	5						
		Arrière minimum (m)	3	3	3						
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	550						
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30						
		Largeur minimum (m)	20	20	20						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■						
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1								

AMENDEMENTS				
DATE		01-06-06		
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	

NOTES

(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(4) Motels

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57

MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada

J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								1/2
		ZONE	Cm-127								
USAGES PERMIS	c2	Commerce de services personnels							■		
	c3	Commerce de services professionnels							■		
	c8	Commerce de divertissement								■	
	c9	Commerce de récréation intérieure							■		
	c12	Commerce de restauration							■		
	c13	Commerce d'hébergement							■		■
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■					
	h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■					
	h4	Habitation multifamiliale					■				
	p1	Communautaire de voisinage						■			
	p2	Communautaire d'envergure						■			
	c1	Commerce de détail									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis					(1)				
		exclu						(4)		(2)	(3)
STRUCT.		Isolée	■	■			■	■	■		
		Jumelée			■	■					
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	2	2	2
		Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	0	0	5	5	5
		Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	550	550	450	450	550	550	550
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	20	20	15	15	20	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1								

AMENDEMENTS									
DATE		25-05-05	01-06-06						
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		c1	8.5.2.1	Article 6.4.6.1					

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

(2) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(3) Motels

(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									2/2
		ZONE	Cm-127									
USAGES PERMIS	c2	Commerce de services personnels										
	c3	Commerce de services professionnels										
	c8	Commerce de divertissement										
	c9	Commerce de récréation intérieure										
	c12	Commerce de restauration										
	c13	Commerce d'hébergement										
	h1	Habitation unifamiliale										
	h2	Habitation bifamiliale										
	h3	Habitation trifamiliale										
	h4	Habitation multifamiliale										
	p1	Communautaire de voisinage										
	p2	Communautaire d'envergure										
	c1	Commerce de détail	■									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis										
		exclu										
STRUCT.		Isolée	■									
		Jumelée										
		Contiguë										
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5									
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55									
		(max)	--									
		Largeur minimum (m)	7									
MARGE		Avant minimum (m)	0,5									
		Latérale minimum (m)	2									
		Totale latérale minimum (m)	5									
		Arrière minimum (m)	3									
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550									
		Profondeur moyenne minimum (m)	30									
		Largeur minimum (m)	20									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■									
ESPACE NATUREL		(%)	--									
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60									
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--									
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1									

AMENDEMENTS									
DATE		26-05-05	01-06-06						
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		c1	8.5.2.1	Article 6.4.6.1					

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							1/2
		ZONE	Cm-128							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail								
	c2	Commerce de services personnels								
	c3	Commerce de services professionnels								
	c8	Commerce de divertissement								
	c9	Commerce de récréation intérieure								
	c12	Commerce de restauration								
	c13	Commerce d'hébergement								
	c5	Commerce artériel léger								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■		
	h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■	■	■		
	h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■				
	h4	Habitation multifamiliale							■	
	p1	Communautaire de voisinage								■
	p2	Communautaire d'envergure								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							(1)	
		exclu								(2)
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■
		Jumelée			■	■				
		Contiguë					■	■		
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	2	2
		Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	0	0	5	5
		Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	550	550	450	450	550	550
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	20	20	15	15	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							

AMENDEMENTS								
DATE		01-06-06						
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum
(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m^2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							2/2
		ZONE	Cm-128							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail	■							
	c2	Commerce de services personnels	■							
	c3	Commerce de services professionnels	■							
	c8	Commerce de divertissement		■						
	c9	Commerce de récréation intérieure	■							
	c12	Commerce de restauration	■							
	c13	Commerce d'hébergement	■		■					
	C5	Commerce artériel léger				■				
	h1	Habitation unifamiliale								
	h2	Habitation bifamiliale								
	h3	Habitation trifamiliale								
	h4	Habitation multifamiliale								
	p1	Communautaire de voisinage								
	p2	Communautaire d'envergure								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(5)				
		exclu		(3)	(4)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	67	67	67	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5				
		Latérale minimum (m)	2	2	2	2				
		Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Arrière minimum (m)	3	3	3	3				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	550	550				
		Superficie maximum (m2)				3000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	20	20	20	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■				
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							

AMENDEMENTS							
DATE		01-06-06					
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2016-xxx			
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	c5			

NOTES

(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(4) Motels

(5) Concessionnaires automobiles seulement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57

MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada

J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Com-121							
USAGES PERMIS	u2	Utilité publique moyenne	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu	(1)							
STRUCT.		Isolée								
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	--							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	--							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	--							
MARGE		Avant minimum (m)	--							
		Latérale minimum (m)	--							
		Totale latérale minimum (m)	--							
		Arrière minimum (m)	--							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30							
		Largeur minimum (m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES										

AMENDEMENTS								
DATE		26-05-05						
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1					

NOTES

(1) Antenne de transmission des télécommunications

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Com-129							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure		■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu		(1)	(2)	(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	55	67	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	2	2	2	2				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	1 500	1 500				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■				
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			10.3.1							

AMENDEMENTS						
	DATE		26-05-05		2015-08-24	
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		note 2	Article 6.4.6.1	note 3	

NOTES

(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2

(2) Pourvoirie

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Com-131							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure		■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu		(1)		(2)(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	55	67	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	2	2	2	2				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	1 500	1 500				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■				
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			10.3.1							

AMENDEMENTS						
	DATE		26-05-05		24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		note 2	Article 6.4.6.1	note 3	

NOTES

(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2

(2) Pourvoirie

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Com-133							
USAGES PERMIS	p2	Communautaire d'envergure	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)							
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	2							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30							
		Largeur minimum (m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--							
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						

NOTES (1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:

- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							1/2
		ZONE	Com-140							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive		■						
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive		■						
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure	■							
	h1	Habitation unifamiliale			■	■	■	■		
	h2	Habitation bifamiliale			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■	■
	h4	Habitation multifamiliale								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu	(1)	(2)(4)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■			■	
		Jumelée					■	■		■
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3	3	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	67	55	50	55	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	5	5	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	2	2	3	3	3	3	3	3
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	0	0	5	0
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	5	5	10	5
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	550	550	450	450	600	600
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	30	30	20	20	15	15	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			10.3.1 8.5.3 8.5.2.1							

AMENDEMENTS						
	DATE		26-05-05	01-06-06		24-août-15
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2015-250
	USAGE/LIMITE/NORME		note 2, h1,2,3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	note 4

NOTES

(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire / les centres hospitaliers et CLSC
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse / les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain

(2) pourvoirie

(4) Activités de traineau à chien

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Com-140					2/2
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive						
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive						
	p1	Communautaire de voisinage						
	p2	Communautaire d'envergure						
	h1	Habitation unifamiliale						
	h2	Habitation bifamiliale						
	h3	Habitation trifamiliale						
	h4	Habitation multifamiliale	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(3)					
		exclu						
STRUCT.		Isolée	■					
		Jumelée						
		Contiguë						
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5					
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55					
		(max)	-					
		Largeur minimum (m)	7					
MARGE		Avant minimum (m)	3					
		Latérale minimum (m)	5					
		Totale latérale minimum (m)	10					
		Arrière minimum (m)	10					
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	800					
		Profondeur moyenne minimum (m)	30					
		Largeur minimum (m)	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■					
ESPACE NATUREL		(%)	-					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	-					
NORMES SPÉCIALES			10.3.1 8.5.3 8.5.2.1					

AMENDEMENTS					
DATE	26-05-05	01-06-06			24-août-15
NO. RÈGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203		2015-250
USAGE/LIMITE/NORME	note 2, h1,2,3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1		note 4

NOTES

(3) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Com-143							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure		■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu		(1)		(2)(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	4	4	4	4				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	55	67	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	2	2	2	2				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	1 500	1 500				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■				
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			10.3.1							

AMENDEMENTS							
	DATE		26-05-05	10-02-15		24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2009-183	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		note 2	hauteur é	Article 6.4.6.1	note 3	

NOTES

(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire
- les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation
- les équipements culturels de plus de 250 sièges
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2

Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés dans les limites du périmètre urbain

(2) Pourvoirie

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Ct-101							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■								
	h1	Habitation unifamiliale		■	■						
	h2	Habitation bifamiliale		■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	1,5	2,5						
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67	55	50						
		(max)	--	--	--						
		Largeur minimum (m)	7	7	7						
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10						
		Latérale minimum (m)	5	5	5						
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10						
		Arrière minimum (m)	10	10	10						
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	1 500						
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30						
		Largeur minimum (m)	30	30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.2 8.5.2.1								

AMENDEMENTS								
DATE		01-06-06						
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Ct-110							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail			■					
	c12	Commerce de restauration			■					
	c13	Commerce d'hébergement				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■			■	■	■	■
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■	■	■
	p1	Communautaire de voisinage	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu				(1)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	55	50	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Latérale minimum (m)	2	2	2	2	2	2	2	2
		Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
		Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	800	800	550	550	2000	2000	3000	3000
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	45	45	60	60
		Largeur minimum (m)	30	30	20	20	30	30	50	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			(2) 8.5.3 9.3.2 10.3.2 8.5.2.1		8.5.3 9.3.2 10.3.2		(3) 8.5.3 9.3.2 10.3.2 8.5.2.1		(4) 8.5.3 9.3.2 10.3.2 8.5.2.1	

AMENDEMENTS							
	DATE		01-06-06		05-09-2012		
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2012-216	2021-326	
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	limite	c1	

NOTES

(1) Motels
(2) Terrains desservis
(3) Terrains partiellement desservis
(4) Terrains non desservis

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ct-113							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c12	Commerce de restauration		■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis		(1)						
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■	■					
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5					
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	67	67	67					
		(max)	--	--	--					
		Largeur minimum (m)	7	7	7					
MARGE		Avant minimum (m)	15	10	10					
		Latérale minimum (m)	5	5	5					
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	10	10	10					
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000					
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60					
		Largeur minimum (m)	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 8.5.2.1							

AMENDEMENTS							
	DATE		01-06-06		05-09-2012		
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2012-216		
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	limite		

NOTES

(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Ct-206								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail							■		
	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(2)	(2)					(1)		
STRUCT.		Isolée	■	■					■		
		Jumelée			■	■	■	■			
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7		
MARGE		Avant minimum (m)	2	2	2	2	2	2	2		
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4		
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8		
		Arrière minimum (m)	2	2	2	2	2	2	2		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600		
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1							

NOTES

(1) Marchandise en général

(2) Motels

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Ct-207								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail							■		
	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(2)	(2)					(1)		
STRUCT.		Isolée	■	■					■		
		Jumelée			■	■	■	■			
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7		
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7		
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4		
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600		
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1							

NOTES

(1) Marchandise en général

(2) Motels

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ex-33							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture	■							
	e1	Extraction	■							
	f1	Foresterie et sylviculture	■							
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive	■							
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)							
		exclu	(2)(3)							
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	--							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	--							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	--							
MARGE		Avant minimum (m)	10							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60							
		Largeur minimum (m)	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES										

AMENDEMENTS							
	DATE			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3			

NOTES

(1) Uniquement l'extraction sur un site d'extraction déjà exploité

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Fm-2								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■						
	f1	Foresterie et sylviculture				■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	h6	Maison mobile					■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)					
		exclu			(3)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■				
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5	1				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	55	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000	4000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.5.3 8.6.3 10.3.4								

AMENDEMENTS								
	DATE			24-août-15				
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-1							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)					
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9	14.17						
AMENDEMENTS		DATE		8 juin 2011		24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		Note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-17							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)					
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-22							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-28							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	For-35								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■						
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	u3	Utilité publique lourde					■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)						
		exclu			(4)	(5)	(3)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■				
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5	--				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15					
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250					
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 5					

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Site d'enfouissement sanitaire régional
(4) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales
(5) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-37							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)(4)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	55				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
	DATE		26-05-05		24-août-15		
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
	USAGE/LIMITE/NORME		note 3	Article 6.4.6.1	note 4		

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Pourvoirie
(4) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-39							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-41							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-43							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-44							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-51							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-53							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(1)				
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-8							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)					
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
DATE			24-août-15				
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-9							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)					
		exclu			(3)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1.5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	10000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3				

NOTES

(1) Élevage de chevaux, centre équestre
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	lc-132								
USAGES PERMIS	c4	Commerce pétrolier		■							
	c6	Commerce artériel lourd		■							
	i1	Industrie légère	■								
	i2	Industrie moyenne	■								
	u2	Utilité publique moyenne			■						
	c5	Commerce artériel léger		■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(1)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	6	6							
		Totale latérale minimum (m)	12	12							
		Arrière minimum (m)	6	6							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 000	1 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30							
		Largeur minimum (m)	30	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 8.5.2.1								

AMENDEMENTS							
DATE		26-05-05	01-06-06				
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203			
USAGE/LIMITE/NORME		note 1, c5	8.5.2.1	Article 6.4.6.1			

NOTES

(1) Antenne de transmission des télécommunications

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	In-102								
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■								
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3								
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55								
		(max)	--								
		Largeur minimum (m)	7								
MARGE		Avant minimum (m)	10								
		Latérale minimum (m)	5								
		Totale latérale minimum (m)	10								
		Arrière minimum (m)	10								
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500								
		Profondeur moyenne minimum (m)	30								
		Largeur minimum (m)	30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1								

AMENDEMENTS								
	DATE		26-05-05					
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203				
	USAGE/LIMITE/NORME		10.3.3, 11.3.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-103							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	15							
		Latérale minimum (m)	(1)							
		Totale latérale minimum (m)	--							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30							
		Largeur minimum (m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	In-114								
USAGES PERMIS	i2	Industrie moyenne	■								
	i3	Industrie lourde	■								
	u2	Utilité publique moyenne		■							
	c7	Commerce de recyclage de véhicule	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis		(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3								
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55								
		(max)	--								
		Largeur minimum (m)	7								
MARGE		Avant minimum (m)	15								
		Latérale minimum (m)	5								
		Totale latérale minimum (m)	10								
		Arrière minimum (m)	10								
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500								
		Profondeur moyenne minimum (m)	30								
		Largeur minimum (m)	30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	50								
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 8.5.2.1 10.1.9 4)								
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06	2011-05-20	2012-09-05	17-06-2016				
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2012-220	2016-262				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	u2	c7				

NOTES

(1) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-115							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	15							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30							
		Largeur minimum (m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	50							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						

NOTES

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-118							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
	i2									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	15							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60							
		Largeur minimum (m)	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							

AMENDEMENTS								
	DATE							
	NO. RÈGLEMENT		2011-203					
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					

NOTES

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-119							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	15							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60							
		Largeur minimum (m)	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							

AMENDEMENTS								
	DATE							
	NO. RÈGLEMENT		2011-203					
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					

NOTES

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	In-134								
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■								
	i2	Industrie moyenne	■								
	c1	Commerce de détails		■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis		(2)							
		exclu	(1)								
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3	1							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	20							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	--							
MARGE		Avant minimum (m)	15	7							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	7							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30							
		Largeur minimum (m)	30	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1								

AMENDEMENTS						
DATE			24-août-15			
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	C1			

NOTES

(1) Production de bois de chauffage
(2) Marchés aux puces

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-15							
USAGES PERMIS	c5	Commerce artériel léger		■						
	c6	Commerce artériel lourd		■						
	e1	Extraction			■					
	i1	Industrie légère	■							
	i2	Industrie moyenne	■							
	i3	Industrie lourde	■							
	u2	Utilité publique moyenne			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(2)					
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■	■					
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3	3	2					
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	67	--					
		(max)	--	--	--					
		Largeur minimum (m)	7	7	--					
MARGE		Avant minimum (m)	15	15	15					
		Latérale minimum (m)	(1)	(1)	5					
		Totale latérale minimum (m)	--	--	--					
		Arrière minimum (m)	10	10	10					
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000					
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30					
		Largeur minimum (m)	30	30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50	--					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 11.11 10.1.9 4)							

AMENDEMENTS								
	DATE			2012-09-05				
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-220				
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	U2				

NOTES

(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique

(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-204							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
	i2	Industrie moyenne	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■							
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	15							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60							
		Largeur minimum (m)	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							

AMENDEMENTS								
DATE		26-05-05						
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203					
USAGE/LIMITE/NORME		grille	Article 6.4.6.1					

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-4							
USAGES PERMIS	c5	Commerce artériel léger		■						
	c6	Commerce artériel lourd		■						
	e1	Extraction								
	i1	Industrie légère	■							
	i2	Industrie moyenne	■							
	i3	Industrie lourde	■							
	u2	Utilité publique moyenne			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(2)					
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■						
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	3	3						
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	67						
		(max)	--	--						
		Largeur minimum (m)	7	7						
MARGE		Avant minimum (m)	15	15						
		Latérale minimum (m)	(1)	(1)						
		Totale latérale minimum (m)	--	--						
		Arrière minimum (m)	10	10						
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000						
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30						
		Largeur minimum (m)	30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 10.1.9 4)							

AMENDEMENTS								
DATE			2012-09-05					
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-220					
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	u2					

NOTES

(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique

(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ix-138							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu	(1)							
STRUCT.		Isolée								
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55							
		(max)	--							
		Largeur minimum (m)	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10							
		Latérale minimum (m)	5							
		Totale latérale minimum (m)	10							
		Arrière minimum (m)	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60							
		Largeur minimum (m)	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) Les établissements de production animale

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Pa-100							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu				(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15		12-juin-18		
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250		2018-288		
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3		note 1		

NOTES

(1) Clause retirée par le règlement 2018-288

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Pa-116							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu				(3)(4)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	60	60
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9	14.7						
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24				
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2022-348			
		USAGE/LIMITE/NORME		note 3	6.4.6.1	note 4				

NOTES

(1) Retiré

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Pourvoirie

(4) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-117							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9	14.1.1						

AMENDEMENTS						
	DATE			24-août-15	17-06-2016	
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250	2016-262	
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	norme 14.1.1	

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Pa-20							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3				

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-203							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)(4)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■			
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS						
	DATE		19-04-03	26-05-05		24-août-15
	NO. RÈGLEMENT		2003-68	2005-100	2011-203	2015-250
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	note 3	Article 6.4.6.1	note 4

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Pourvoirie

(4) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Pa-208								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
	c13	Commerce d'hébergement		■							
	c8	Commerce de divertissement		■							
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive	■								
	a1	Agriculture et pisciculture			■						
	h1	Habitation unifamiliale				■	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1 et 2)		(3)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■				
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2.5	2.5	1.5	2.5				
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)		55		55	50				
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)		7		7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	20	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	10	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	20	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4000	4000	10000	4000	4000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--							
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 14.14 14.16								

AMENDEMENTS						
DATE		26-05-05		24-août-15		
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
USAGE/LIMITE/NORME		note 1,c10	Article 6.4.6.1	note 2		

NOTES (1) Pourvoirie
(2) Activités de traineau à chien
(3) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-209								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	h2	Habitation bifamiliale			■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu				(2)	(1)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	1,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	67	--	--	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3000	3 000	30 000	3 000	15000	15000	
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	--	--	
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	--	--	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	60	60	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4	14.7 14.9							

AMENDEMENTS								
	DATE		2021: création Pa-209 au détriment de Pa-42					
	NO. RÈGLEMENT		2021-326					
	USAGE/LIMITE/NORME							

NOTES

(1) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-23							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
	DATE			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3			

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Pa-25							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(1)	(4)	(2)		
STRUCT.		Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2.5
		Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	7	7
MARGE		Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	8	8
		Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	16	16
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum	(m2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000
		Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	--	--
		Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	--	--
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL			(%)	40	40	40	40	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10	10	10	10	--	10	10
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	(3)	(3)
NORMES SPÉCIALES				8.4 8.5.2 8.5.3	8.6.3 10.3.4 14.7 14.9						

AMENDEMENTS						
DATE		9 mars 2007		24-08-2015		
NO. RÈGLEMENT		2007-137	2011-203	2015-250	2021-326	2021-336
USAGE/LIMITE/NORME		(3)	Article 6.4.6.1	note 4	corrections	(3) retiré

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) retiré

(4) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-32							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
	DATE			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3			

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-42							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale							■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--	7	
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24				
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2022-348			
		USAGE/LIMITE/NORME		h1,2,3	6.4.6.1	note 3	H3 (retrait)			

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Pa-5							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2.5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	60	60
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9	14.1 14.1.1 14.7						

AMENDEMENTS						
	DATE			24-août-15		
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250	2021-326	
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	h5, 14.1, 14.1.1 et 14.7	

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pa-55							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture					■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■
	u2	Utilité publique moyenne						■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis						(4)		
		exclu			(1)	(5)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■			
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2.5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	--	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	--	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	--	8	8
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	--	16	16
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	--		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	--	20 000	20 000
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	--	--	--
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	--	--	--
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	(3)	(3)
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3	8.6.3 10.3.4 14.7 14.9	10.1.9 4)					

AMENDEMENTS							
	DATE		01-06-06		2012-09-05	24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2012-220	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	Article 6.4.6.1	U2	note 5	

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent
4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc)
5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc)

(4) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication

(5) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Pa-56							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	C9	Commerce de récréation intérieure							■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						(4) (5)	
			exclu			(1)	(3)	(2)		
STRUCT.		Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	67	67	--	--	--	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	--	
MARGE		Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	
		Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20000	
		Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	100	
		Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	150	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL			(%)	40	40	40	40	--	--	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10	10	10	10	--	10	
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES				8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS			DATE		2015-08-24	2016-06-07					
			NO. RÈGLEMENT	2011-203	2015-250	2016-262	2022-348				
			USAGE/LIMITE/NORME	6.4.6.1	note 3	note 4	note (5)				

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

(4) Salle de réception seulement avec un maximum de 150 personnes sur un terrain bordant la route 117

(5) Activitée permise du lundi au jeudi de 7h à 21h, le vendredi et samedi de 7h à minuit et le dimanche de 7h à 23h

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Pf-104								
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	c13	Commerce d'hébergement			■						
	f1	Foresterie et sylviculture					■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(1)	(2)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■				
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS								
	DATE			24-août-15				
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2				

NOTES

(1) Motels

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Pf-105								
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	c13	Commerce d'hébergement			■						
	f1	Foresterie et sylviculture					■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(1)	(2)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■				
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.7.1 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15					
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250					
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 2					

NOTES

(1) Motels

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pf-13							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture					■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(2)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■			
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.9							

AMENDEMENTS							
	DATE			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2			

NOTES

(1) Motels

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Pf-36							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture					■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h5	Projet intégré d'habitation						■	■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	2,5	1,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000	
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4	14.1 14.1.1 14.7 14.9						

AMENDEMENTS						
DATE			05-09-2012			
NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-216	2015-250	2021-326	
USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	limite	note 3	14.1, 14.1.1 et 14.7	

NOTES

(1) Motels

(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(3) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Pf-49								
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	c13	Commerce d'hébergement			■						
	f1	Foresterie et sylviculture					■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(1)	(2)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■				
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS								
	DATE			24-août-15				
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2				

NOTES

(1) Motels

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Ra-108							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
	p1	Communautaire de voisinage					■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■			■			
		Jumelée			■	■				
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	50			
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	7			
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7				
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0				
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3				
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	1500			
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30			
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							

AMENDEMENTS								
DATE		01-06-06						
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2021-326				
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	p1				

NOTES

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Ra-111							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement		■	■						
	h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale		■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu								
STRUCT.		Isolée		■	■						
		Jumelée				■	■				
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	1,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	55	50				
			(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum	(m)	7	7	5	5				
MARGE		Avant minimum	(m)	7	7	7	7				
		Latérale minimum	(m)	2	2	0	0				
		Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3				
		Arrière minimum	(m)	7	7	7	7				
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	550	550	450	450				
		Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum	(m)	20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■				
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							

AMENDEMENTS								
	DATE		01-06-06					
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Ra-112							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement		■	■						
	h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale		■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu								
STRUCT.		Isolée		■	■						
		Jumelée				■	■				
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	1,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	55	50				
			(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum	(m)	7	7	5	5				
MARGE		Avant minimum	(m)	7	7	7	7				
		Latérale minimum	(m)	2	2	0	0				
		Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3				
		Arrière minimum	(m)	7	7	7	7				
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	550	550	450	450				
		Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum	(m)	20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■				
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							

AMENDEMENTS								
	DATE	01-06-06						
	NO. RÈGLEMENT	2006-117	2011-203					
	USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1					

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ra-122							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■						
		Jumelée			■	■				
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5				
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7				
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0				
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3				
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							

AMENDEMENTS							
DATE		01-06-06					
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Ra-126								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■							
	h3	habitation trifamiliale	■	■							
	h4	habitation multifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée			■	■					
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5					
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	50	55	50					
		(max)	--	--	--	--					
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5					
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7					
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0					
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3					
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7					
TERRAIN		Superficie minimum (m2)	550	550	450	450					
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30					
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■					
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								

AMENDEMENTS								
	DATE		26-02-04	01-06-06				
	NO. RÈGLEMENT		2003-81	2006-117	2011-203			
	USAGE/LIMITE/NORME		h3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1			

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR: 18-03-05

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Ra-135								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1) (2)	(1) (2)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■					■		
		Jumelée			■	■	■	■			
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7		
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7		
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4		
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600		
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1								

AMENDEMENTS								
	DATE		01-09-05		17-06-2016			
	NO. RÈGLEMENT		2005-103	2011-203	2016-262			
	USAGE/LIMITE/NORME		h2, h3	Article 6.4.6.1	note 2			

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Résidence pour personnes âgées

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Ra-136							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement		■	■						
	h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale		■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)						
			exclu								
STRUCT.		Isolée		■	■						
		Jumelée				■	■				
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	1,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	55	50				
			(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum	(m)	7	7	5	5				
MARGE		Avant minimum	(m)	7	7	7	7				
		Latérale minimum	(m)	2	2	0	0				
		Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3				
		Arrière minimum	(m)	7	7	7	7				
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	550	550	450	450				
		Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum	(m)	20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							

AMENDEMENTS								
	DATE		01-06-06					
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ra-147							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■						
		Jumelée			■	■				
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5				
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7				
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0				
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3				
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450				
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							

AMENDEMENTS							
DATE		01-06-06					
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Ra-150								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■		
	h4	Habitation multifamiliale								■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						(2)	
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■	
		Jumelée			■	■	■	■			
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4	
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1								
AMENDEMENTS		DATE		24 août 2015							
		NO. RÈGLEMENT		2015-250							
		USAGE/LIMITE/NORME									

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
		ZONE	Rb-107									
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■	■		
	h4	Habitation multifamiliale									■	
	p1	Communautaire de voisinage										■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									(1)	
		exclu										
STRUCT.		Isolée	■	■					■		■	■
		Jumelée			■	■	■	■		■		
		Contiguë										
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									

AMENDEMENTS										
	DATE		01-06-06							
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203						
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉR 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉR(2002-57
MISE À JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
		ZONE	Rb-124										
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■					
	h3	Habitation trifamiliale							■	■			
	h4	Habitation multifamiliale									■		
	p1	Communautaire de voisinage										■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)							(1)		
		exclu											
STRUCT.		Isolée	■	■					■		■	■	
		Jumelée			■	■	■	■		■			
		Contiguë											
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5	
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1										

AMENDEMENTS										
	DATE		01-06-06							
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203						
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉR 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉR(2002-57
MISE À JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
		ZONE	Rb-137										
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■					
	h3	Habitation trifamiliale							■	■			
	h4	Habitation multifamiliale									■		
	p1	Communautaire de voisinage										■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)							(1)		
		exclu											
STRUCT.		Isolée	■	■					■		■	■	
		Jumelée			■	■	■	■		■			
		Contiguë											
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5	
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1										

AMENDEMENTS										
	DATE		01-06-06							
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203						
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉR 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉR(2002-57
MISE À JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
		ZONE	Rb-141										
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■					
	h3	Habitation trifamiliale							■	■			
	h4	Habitation multifamiliale									■		
	p1	Communautaire de voisinage										■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)							(1)		
		exclu											
STRUCT.		Isolée	■	■					■		■	■	
		Jumelée			■	■	■	■		■			
		Contiguë											
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5	
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1										

AMENDEMENTS										
	DATE		01-06-06							
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203						
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉR 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉR(2002-57
MISE À JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rb-144								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■		
	h4	Habitation multifamiliale								■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)						(1)	
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■	
		Jumelée			■	■	■	■			
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4	
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	800	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								

AMENDEMENTS								
DATE		26-05-05	01-06-06					
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203				
USAGE/LIMITE/NORME		h3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Rb-145										
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement		■	■									
	h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■							
	h2	Habitation bifamiliale		■	■			■	■					
	h3	Habitation trifamiliale								■	■			
	p1	Communautaire de voisinage										■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)									
			exclu											
STRUCT.		Isolée		■	■					■		■		
		Jumelée				■	■	■	■		■			
		Contiguë												
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55		
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7		
MARGE		Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	4	0	5		
		Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8	4	10		
		Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	10		
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	550	550	450	450	550	550	600	600	1500		
		Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1										

AMENDEMENTS										
DATE		01-06-06								
NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2022-348						
USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	6.4.6.1	h4 et note 1 (retrait)						

NOTES

(1) Retiré

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Rb-146									
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement		■	■								
	h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■						
	p1	Communautaire de voisinage						■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)								
			exclu										
STRUCT.		Isolée		■	■			■					
		Jumelée				■	■						
		Contiguë											
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5					
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	55	50	55					
			(max)	--	--	--	--	--					
		Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	7					
MARGE		Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7					
		Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	5					
		Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	10					
		Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	10					
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	550	550	450	450	1500					
		Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30					
		Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■	■					
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	30	30	30	30	30					
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									

AMENDEMENTS										
	DATE		01-06-06							
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2022-348					
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	6.4.6.1	H4, H3, H2, note 1 (retrait)					

NOTES

(1) Retiré

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
		ZONE	Rb-205									
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■			
	h4	Habitation multifamiliale								■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)						(1)		
		exclu										
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■		
		Jumelée			■	■	■	■				
		Contiguë										
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7		
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7		
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4		
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550	450	450	550	550	600	800		
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									

AMENDEMENTS									
	DATE		26-05-05	01-06-06					
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203				
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum

(2) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-10								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1)								
STRUCT.		Isolée									
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)									
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)									
		(max)									
		Largeur minimum (m)									
MARGE		Avant minimum (m)									
		Latérale minimum (m)									
		Totale latérale minimum (m)									
		Arrière minimum (m)									
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)									
		Profondeur moyenne minimum (m)									
		Largeur minimum (m)									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)											
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)											
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)											
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS							
	DATE			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 1			

NOTES

(1) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-14								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
	c12	Commerce de restauration		■							
	c13	Commerce d'hébergement	■								
	a1	agriculture et pisciculture			■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(1)							
		exclu	(4)		(3)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5						
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67	67	67						
		(max)	--	--	--						
		Largeur minimum (m)	7	7	7						
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10						
		Latérale minimum (m)	5	5	5						
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10						
		Arrière minimum (m)	10	10	5						
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4000						
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60						
		Largeur minimum (m)	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)									
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 10.3.4 14.9 8.6.3								

AMENDEMENTS						
DATE		26-05-05		24-août-15		
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
USAGE/LIMITE/NORME		a1	Article 6.4.6.1	note 4		

NOTES

(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur
(2) Hébergement et restauration connexes à la récréation de grand plein-air
(3) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales
(4) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-200								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
	u1	Utilité publique légère		■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1)(2)								
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5								
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67								
		(max)	--								
		Largeur minimum (m)	7								
MARGE		Avant minimum (m)	5								
		Latérale minimum (m)	5								
		Totale latérale minimum (m)	10								
		Arrière minimum (m)	5								
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	--								
		Profondeur moyenne minimum (m)	--								
		Largeur minimum (m)	--								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			--								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS						
DATE		26-05-05		24-août-15		
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1	note 2		

NOTES (1) Pourvoirie
(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-201								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
	c12	Commerce de restauration	■								
	c13	Commerce d'hébergement	■								
	p2	Communautaire d'envergure		■							
	c10	commerce de récréation extérieure intensive	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1)(2)								
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2.5							
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67	55							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	5	5							
		Latérale minimum (m)	2	2							
		Totale latérale minimum (m)	5	5							
		Arrière minimum (m)	3	3							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	550	550							
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30							
		Largeur minimum (m)	20	20							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■							
ESPACE NATUREL		(%)	--	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--							
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS							
	DATE		26-05-05		24-août-15		
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
	USAGE/LIMITE/NORME		note 1,c10	Article 6.4.6.1	note 2		

NOTES (1) Pourvoirie
(2) Activités de traineau à chien

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-202								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
	u1	Utilité publique légère		■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1)(2)								
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5								
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67								
		(max)	--								
		Largeur minimum (m)	7								
MARGE		Avant minimum (m)	5								
		Latérale minimum (m)	5								
		Totale latérale minimum (m)	10								
		Arrière minimum (m)	5								
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	--								
		Profondeur moyenne minimum (m)	--								
		Largeur minimum (m)	--								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■							
ESPACE NATUREL		(%)	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	--								
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS							
	DATE		26-05-05		24-août-15		
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
	USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1	note 2		

NOTES

(1) Pourvoirie

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-34								
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■								
	c12	Commerce de restauration		■							
	c13	Commerce d'hébergement	■								
	a1	Agriculture et pisciculture			■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(1)							
		exclu	(4)		(3)						
STRUCT.		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	--						
		Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	67	67	--						
		(max)	--	--	--						
		Largeur minimum (m)	7	7	--						
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10						
		Latérale minimum (m)	5	5	5						
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10						
		Arrière minimum (m)	10	10	10						
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000						
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60						
		Largeur minimum (m)	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 10.3.4 14.9								

AMENDEMENTS						
	DATE		26-05-05		24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		a1, f1	Article 6.4.6.1	note 4	

NOTES

(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur liés aux activités de grand plein air

(2) Hébergement et restauration connexes à la récréation de grand plein air

(3) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

(4) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ru-16							
	a1	Agriculture et pisciculture							■	
USAGES PERMIS	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	c1	Commerce de détail			■					
	c4	Commerce pétrolier				■				
	c5	Commerce artériel léger				■				
	c6	Commerce artériel lourd				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
	i1	Industrie légère						■		
	i2	Industrie moyenne						■		
	f1	Foresterie et sylviculture							■	
	u2	Utilité publique moyenne								■
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)	(2)	(3)		(3)		(4)
		exclu					(5)		(6)	
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	--	--
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	67	55	--	--
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	--	--
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	--
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	--
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	--
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	--
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	3000	--
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	--
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	--
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	40	40	40	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	10	10	--
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 14.9 10.1.9 4)							

AMENDEMENTS						
	DATE		2011-05-20	2012-09-05	24-août-15	17-06-2016
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-220	2015-250	2016-262
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	U2	note 5	a1

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Commerce de détail d'une superficie de plancher n'excédant pas 150 m^2

(3) Commerce artériel ou industrie d'une superficie de plancher n'excédant pas 200 m^2

(4) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication

(5) Activités de traineau à chein

(6) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdit

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Rx-142							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■						
	c13	Commerce d'hébergement	■	■		■	■	■	■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■		■	■	■	■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(6)	(6)		(6)	(6)	(6)	(6)	
			exclu			(1)					
STRUCT.		Isolée		■	■		■	■	■	■	
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	2,5	1,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	50	55	55	50	55	50	55	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE		Avant minimum	(m)	9	9	10	9	9	9	9	
		Latérale minimum	(m)	3	3	5	3	3	3	3	
		Totale latérale minimum	(m)	6	6	10	6	6	6	6	
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	800	800	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000	
		Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	60	45	45	60	60	
		Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--	40	40	40	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	20(2)	20(2)	20	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES				(3) 8.4 8.5.3 10.3.1 8.5.2.1		8.4 8.5.3 10.3.1	(4) 8.4 8.5.3 10.3.1 8.5.2.1		(5) 8.4 8.5.3 10.3.1 8.5.2.1		

AMENDEMENTS								
	DATE		01-06-06					
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				

NOTES

(1) Les établissements de production animale
(2) 10% pour le bâtiment principal
(3) Terrains desservis
(4) Terrains partiellement desservis
(5) Terrains non desservis
(6) Commerces d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-11								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60							
		Largeur minimum (m)	50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								

AMENDEMENTS								
	DATE							
	NO. RÈGLEMENT		2011-203					
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-12								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60							
		Largeur minimum (m)	50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								

AMENDEMENTS								
	DATE							
	NO. RÈGLEMENT		2011-203					
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-19								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60							
		Largeur minimum (m)	50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			05-09-2012						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-216						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	limite						

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-21								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60							
		Largeur minimum (m)	50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1							

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Va-211							
USAGES PERMIS	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■						
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5						
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50						
		(max)	--	--						
		Largeur minimum (m)	7	7						
MARGE		Avant minimum (m)	10	10						
		Latérale minimum (m)	5	5						
		Totale latérale minimum (m)	10	10						
		Arrière minimum (m)	10	10						
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000						
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60						
		Largeur minimum (m)	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2022-348						
		USAGE/LIMITE/NORME		grille						

NOTES

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-29								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60							
		Largeur minimum (m)	50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1							

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-38								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)							
		exclu									
STRUCT.		Isolée	■	■							
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5							
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50							
		(max)	--	--							
		Largeur minimum (m)	7	7							
MARGE		Avant minimum (m)	10	10							
		Latérale minimum (m)	5	5							
		Totale latérale minimum (m)	10	10							
		Arrière minimum (m)	10	10							
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000							
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60							
		Largeur minimum (m)	50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1							

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Va-45							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement		■	■						
	h1	Habitation unifamiliale		■	■						
	u2	Utilité publique moyenne				■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)	(2)					
			exclu								
STRUCT.		Isolée		■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5						
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50						
			(max)	--	--						
		Largeur minimum	(m)	7	7						
MARGE		Avant minimum	(m)	10	10						
		Latérale minimum	(m)	5	5						
		Totale latérale minimum	(m)	10	10						
		Arrière minimum	(m)	10	10						
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	4 000	4 000						
		Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60						
		Largeur minimum	(m)	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL			(%)	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES				8.4 8.5.3 10.3.1 14.9 10.1.9 4)							

AMENDEMENTS								
	DATE		26-02-2004	2011-05-20	2012-09-05			
	NO. RÈGLEMENT		2003-81	2011-203	2012-220			
	USAGE/LIMITE/NORME		u2	Article 6.4.6.1	U2			

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR: 18-03-05

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Vf-40							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu				(2)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55	55				
		(max)	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	4000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	--	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	--	10				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 10.3.1 14.9							

AMENDEMENTS						
	DATE		26-05-05		24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		c11	Article 6.4.6.1	note 2	

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Vf-50							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■	■					
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5					
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	55					
		(max)	--	--	--					
		Largeur minimum (m)	7	7	7					
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10					
		Latérale minimum (m)	5	5	5					
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	10	10	10					
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000					
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60					
		Largeur minimum (m)	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	--					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 2002-57
MISE A JOUR

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Vm-18							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)					
STRUCT.		Isolée	■	■	■					
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5					
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67					
		(max)	--	--	--					
		Largeur minimum (m)	7	7	7					
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10					
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	10	10	10					
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4000					
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60					
		Largeur minimum (m)	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20(2)	20(2)	20(2)					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1							

AMENDEMENTS								
	DATE	05-05-26		15-08-24				
	NO. RÈGLEMENT	2005-100	2011-203	2015-250	2022-348			
	USAGE/LIMITE/NORME	note 5	6.4.6.1	note 6	retrait usages, notes et norme 14.9			

NOTES

(1) Motels
(2) 10% pour bâtiment principal
(3) Retiré
(4) Retiré
(5) Retiré
(6) Retiré

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

		ZONE	Vm-46						
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive							■
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
	h5	Projet intégré d'habitation					■	■	
	p1	Communautaire de voisinage				■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu			(1)	(4)			(5)
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée							
		Contiguë							
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	55	55	50	67
		(max)	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	8	8	5
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	16	16	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	8	8	10
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	4 000
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	--	--	60
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	--	--	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	60	--	--	60
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	(3)	(3)	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.7 14.9	14.1 14.1.1					

AMENDEMENTS								
	DATE	26-05-05	24-08-15					
	NO. RÈGLEMENT	2005-100	2015-250	2022-348				
	USAGE/LIMITE/NORME	note 5	note 6					

NOTES

(1) Motels
(2) 10% pour bâtiment principal
(3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent
4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc)
5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc)
(4) École
(5) Pourvoirie
(6) Retiré

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associé
Bureau des Laurentides

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Vm-47							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■						
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■						
	c12	Commerce de restauration			■						
	c13	Commerce d'hébergement				■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	h5	Projet intégré d'habitation						■	■		
	p1	Communautaire de voisinage					■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(5)	(1)	(4)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5		
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	67	55	55	50		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7		
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	8	8		
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	16	16		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	8	8		
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000		
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	--	--		
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	--	--		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	60	60	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	(3)	(3)		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9								

AMENDEMENTS							
	DATE			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 5			

NOTES

(1) Motels
(2) 10% pour bâtiment principal
(3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent
4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc)
5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc)
(4) École
(5) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Vm-54						
USAGES PERMIS	h1	Habitation unifamiliale		■	■					
	c13	Commerce d'hébergement				■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis			(1)				
			exclu							
STRUCT.		Isolée		■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2)	(min)	55	50	67				
			(max)	--	--	--				
		Largeur minimum	(m)	7	7	7				
MARGE		Avant minimum	(m)	10	10	10				
		Latérale minimum	(m)	5	5	5				
		Totale latérale minimum	(m)	10	10	10				
		Arrière minimum	(m)	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum	(m^2)	4 000	4 000	4 000				
		Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60				
		Largeur minimum	(m)	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL			(%)	60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	20(2)	20(2)	20(2)				
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 9.3.2 10.3.1						

AMENDEMENTS								
	DATE	26-05-05	24-août-15					
	NO. RÈGLEMENT	2005-100	2015-250	2022-348				
	USAGE/LIMITE/NORME	note 5	note 6					

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) 10% pour bâtiment principal

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associ
Bureau des Laurentides

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE — **MUNICIPALITÉ DE LABELLE**

			ZONE	Vs-48							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail			■						
	c4	Commerce pétrolier				■					
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
	c12	Commerce de restauration					■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	c13	Commerce d'hébergement	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)						
		exclu					(4)(5)				
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■					
		Jumelée									
		Contiguë									
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	(2)	67				
		(max)	--	--	--	--	--				
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7				
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5				
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60				
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (3)	20 (3)	20 (3)	20 (3)	20 (3)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9								

AMENDEMENTS					
DATE		26-05-05		24-août-15	
NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	
USAGE/LIMITE/NORME		note 4	Article 6.4.6.1	note 5	

NOTES

(1) Vente de marchandise en général dans un commerce dont la superficie de plancher n'excède pas 100 m^2

(2) Station-service : 65 m^2
poste d'essence: 20 m^2

(3) 10% pour le bâtiment principal

(4) Pourvoirie

(5) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Vs-52							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail			■					
	c4	Commerce pétrolier				■				
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■			
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
	c12	Commerce de restauration					■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)		(2)					
		exclu					(5)(6)			
STRUCT.		Isolée	■	■	■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
		Superficie du bâtiment au sol (m^2) (min)	55	50	67	(3)	67			
		(max)	--	--	--	--	--			
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7			
MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			
		Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN		Superficie minimum (m^2)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
		Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60			
		Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	60	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (4)	20 (4)	20 (4)	20 (4)	20 (4)			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9							

AMENDEMENTS						
	DATE		26-05-05		24-août-15	
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	
	USAGE/LIMITE/NORME		note 5	Article 6.4.6.1	note 6	

NOTES

(1) Commerce d'hébergement léger

(2) Vente de marchandise en général dans un commerce dont la superficie de plancher n'excède pas 100 m^2

(3) Station-service : 65 m^2
poste d'essence: 20 m^2

(4) 10% pour le bâtiment principal

(5) Pourvoirie

(6) Activités de traineau à chien

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2